



aquatherm blue pipe

**SISTEMA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
PER CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO E TRASPORTO DI FLUIDI DI PROCESSO**

Sviluppato dieci anni fa per porre fine a problematiche di corrosione nelle tubazioni degli impianti di condizionamento, il suo campo d'impiego si è esteso velocemente in numerosi altri settori, come le strutture alberghiere in tutto il mondo, gli stadi di calcio e di ghiaccio e i grandi progetti industriali. Oltre ai vantaggi noti e comuni di tutti i sistemi di tubazioni aquatherm in PP-R, il sistema blue pipe offre una maggiore portata grazie allo spessore ulteriormente ridotto delle pareti.

AQUATHERM BLUE PIPE PONE FINE AI PROBLEMI DI CORROSIONE!


I tubi in ferro utilizzati negli impianti di climatizzazione sono particolarmente soggetti alla corrosione sul lato esterno del tubo. L'acqua di condensa che si forma tra l'isolamento ed il tubo attacca la superficie del tubo e la corrode. aquatherm blue pipe è prodotto con materiale 100% resistente alla corrosione, aumentando considerevolmente la durata dell'impianto di climatizzazione.

VANTAGGI DELLE TUBAZIONI AQUATHERM IN FUSIOLEN® PP-R IN SINTESI:

- Resistenza assoluta alla corrosione
- Resistenza agli agenti chimici
- Compatibile con l'ambiente
- Alta resistenza all'urto
- Basse perdite di carico
- Proprietà di isolamento termico e acustico
- Alta stabilizzazione meccanica e termica
- Isolamento notevolmente più sottile
- Peso ridotto
- Ottime proprietà di giunzione
- Disattivatori ioni metallici



aquatherm blue pipe



aquatherm green pipe SDR9 MF RP

aquatherm stabilisce a livello mondiale nuovi e innovativi parametri nella produzione di tubi e raccordi in PP. Siamo costantemente impegnati a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto. L'ultimo e più attuale stadio di sviluppo si chiama „fusiolen PP-RP“. Con „fusiolen PP-RP“ è possibile produrre tubi compositi faser mantenendo tutti i vantaggi già noti ma con lo spessore delle pareti ulteriormente ridotto.

Vantaggi del PP-RP


- ridotto spessore delle pareti (vedi foto sopra)
- 14% in più di portata a parità di flusso rispetto al tubo aquatherm green pipe SDR7,4 MF
- Le pressioni di esercizio ammissibili sono al livello di quelle delle tubazioni faser in PP-R SDR 7,4 o addirittura sono superiori ad esse con temperature più alte
- 16% di peso in meno rispetto al tubo aquatherm green pipe SDR7,4 MF
- più leggero dei tubi in acciaio inossidabile, acciaio e rame, quindi maggiore praticità durante il trasporto e in cantiere
- lavorazione più veloce dei tubi XXL grazie ai minori tempi di saldatura testa a testa
- facilmente saldabile con tutti i raccordi aquatherm green pipe
- sistema collaudato della stabilizzazione alle alte temperature
- ecocompatibile

Campi di impiego

- trasporto acqua potabile
- aria condizionata
- sistemi chiusi
- impianti di riscaldamento
- piscine
- trasporto di sostanze chimiche
- raccolta acqua piovana
- irrigazione di aree verdi
- sistemi ad aria compressa
- sistemi di riscaldamento superficiale
- reti di approvvigionamento interrate



A 632
A 644
(32 - 200mm)



Applicazioni



Materiale: MF = composito faser (fibrinforzato faser) con elevata resistenza alla pressione (RP)
Certificati: SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, ISO 21003
Colore: verde con 4 striature verde scuro
Applicazione: idrico-sanitario, linee di riscaldamento/raffrescamento, piscine


AQUATHERM GREEN PIPE MF SDR 9 RP						
TUBAZIONI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0015414	40	Tubo fusiolen PP-RP faser composito,	32 - DN 25	1013032010	MT	9,250
0015415	40	in barre da 4 mt	40 - DN 32	1013040012	MT	14,900
0015416	20	saldatura a tasca	50 - DN 40	1013050014	MT	22,280
0015417	20	disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	63 - DN 50	1013063016	MT	34,380
0015418	20		75	1013075018	MT	49,560
0015419	12		90 - DN 65	1013090020	MT	74,500
0015420	8		110 - DN 80	1013110022	MT	114,500
0015421	4		125 - DN 100	1013125024	MT	139,400
0015422	5,8	Tubo fusiolen PP-RP faser composito,	160 - DN 125	1013160026	MT	197,300
0015423	5,8	in barre da 5,8 mt	200 - DN 150	1013200028	MT	365,000
0015424	5,8	saldatura di testa	250 - DN 200	1013250030	MT	560,000
0015425	5,8	disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	315 - DN 250	1013315032	MT	871,000



Materiale: Fusiolen® PP-R
 Normativa: DIN 8077/78
 Certificati: DVGW DW-8501
 AS2120/AU2224
 Colore: verde
 Applicazione:
 idrico-sanitario, riscaldamento



Materiale: Fusiolen® PP-R
 Certificati: SKZ A 314
 Colore: verde con striature verde scuro
 Applicazione: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento.



Materiale: Fusiolen® PP-R
 Colore: blu
 Applicazione: riscaldamento, condizionamento
 refrigerazione
 NON UTILIZZABILE PER IL TRASPORTO DI
 ACQUA POTABILE

SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
TUBAZIONI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239807	100	Tubo aquatherm green pipe S	16 x 2,7 - DN 10	1011016003	MT	3,142
0239808•	100	SDR 6	20 x 3,4 - DN 12	1011020006	MT	2,953
0239809•	100	in barre da 4 mt	25 x 4,2 - DN 15	1011025008	MT	5,982
		Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green pipe SDR 9 MF RP . Tubazioni e raccordi della serie SDR 6 nelle dimensioni 32 mm-110 mm sono disponibili a richiesta				
0240557•	100	Tubo aquatherm green pipe MF	20 x 2,8 - DN 15	1012020506	MT	3,996
0240558	100	SDR 7,4	25 x 3,5 - DN 20	1012025508	MT	5,982
		Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green pipe SDR 9 MF RP. Tubazioni e raccordi della serie SDR 7,4 nelle dimensioni 32 mm-355 mm sono disponibili a richiesta.				
0240613	100	Tubo aquatherm blue pipe MF	20 x 2,8 - DN 15	2012020006	MT	3,230
0240614	100	SDR 7,4	25 x 3,5 - DN 20	2012025008	MT	4,838
		in barre da 4 mt.				
0357693•	40	Tubo aquatherm blue pipe MF	32 x 3,6 - DN 25	2013032010	MT	6,937
		SDR 9 in barre da 4 mt.				
0357694•	40	Tubo aquatherm blue pipe MF	40 x 3,7 - DN 32	2014040012	MT	11,190
0357695•	20	SDR 11,	50 x 4,6 - DN 40	2014050014	MT	16,860
0357696	20	(Ø da 20 a 125 mm in barre da 4 m	63 x 5,8 - DN 50	2014063016	MT	24,940
0357692	20	Ø da 160 a 450 mm in barre da 5,8 m);	75 x 6,8 - DN 65	2014075018	MT	35,540
0357697□	12	da Ø 20 mm a 250 mm	90 x 8,2 - DN 80	2014090020	MT	51,400
0357698	8		110 x 10 - DN 80	2014110022	MT	75,800
0357699	4		125 x 11,4 - DN 100	2014125024	MT	96,200
0357700	5,8		160 x 14,6 - DN 125	2014160026	MT	132,000
0357701	5,8		200 x 18,2 - DN 150	2014200028	MT	221,000
0357702	5,8		250 x 22,7 - DN 200	2014250030	MT	315,000
		aquatherm blue pipe MF OT: gamma disponibile con barriera antiossigeno da Ø 20 mm a Ø 250 mm				



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE							
RACCORDI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0239850	10	Manicotto F/F	16	1040016001	NR	1,030	
0239851•	10		20	1040020002	NR	1,030	
0239852•	10		25	1040025003	NR	1,206	
0239853•	5		32	1040032004	NR	1,784	
0239854•	5		40	1040040005	NR	3,670	
0239855•	5		50	1040050006	NR	5,140	
0239856•	1		63	1040063007	NR	10,520	
0239857	1		75	1040075008	NR	11,620	
0239858	1		90	1040090009	NR	24,000	
0239859	1		110	1040110010	NR	42,260	
0239860	1	125	1040125011	NR	55,300		
0239861	10	Riduzione M/F Gamma disponibile fino al Ø 630 mm (Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	20/16	1040020020	NR	1,118	
0239862	10		25/16	1040025021	NR	1,332	
0239863•	10		25/20	1040025022	NR	1,194	
0239864•	5		32/20	1040032023	NR	1,809	
0239865•	5		32/25	1040032024	NR	1,809	
0239866	5		40/20	1040040025	NR	3,431	
0239867	5		40/25	1040040026	NR	3,431	
0239868•	5		40/32	1040040027	NR	3,431	
0239869	5		50/20	1040050028	NR	5,190	
0239870•	5		50/25	1040050029	NR	5,190	
0239871	5		50/32	1040050030	NR	5,190	
0239872	5		50/40	1040050031	NR	5,190	
0239873	1		63/20	1040063032	NR	9,916	
0239874•	1		63/25	1040063033	NR	9,916	
0239875	1		63/32	1040063034	NR	9,916	
0239876	1		63/40	1040063035	NR	9,916	
0239877	1		63/50	1040063036	NR	9,916	
0239878	1		75/40	1040075037	NR	11,330	
0239879	1		75/50	1040075038	NR	11,330	
0239880	1		75/63	1040075039	NR	11,330	
0239881	1		75/20	1040075040	NR	11,330	
0239882	1		75/25	1040075041	NR	11,330	
0239883	1		75/32	1040075042	NR	11,330	
0239884	1		90/50	1040090043	NR	23,950	
0239885•	1		90/63	1040090044	NR	23,950	
0239886	1		90/75	1040090045	NR	23,950	
0239902	10		Gomito 90° F/F Gamma disponibile fino al Ø 630 mm (Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	16	1080016040	NR	1,194
0239903•	10			20	1080020041	NR	1,294
0239904•	10			25	1080025042	NR	1,684
0239905•	5			32	1080032043	NR	2,563
0239906•	5	40		1080040044	NR	4,311	
0239907•	5	50		1080050045	NR	9,451	
0239908•	1	63		1080063046	NR	13,460	
0239909	1	75		1080075047	NR	21,310	
0239910	1	90		1080090048	NR	43,630	
0239911	1	110		1080110049	NR	68,600	
0239912	1	125		1080125050	NR	94,000	



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239919	10	Gomito 90° M/F	16	1080016060	NR	1,194
0239920•	10		20	1080020061	NR	1,219
0239921•	10		25	1080025062	NR	1,470
0239922•	5		32	1080032063	NR	2,827
0239923	5		40	1080040064	NR	4,311
0239924	10	Gomito 45° F/F	16	1080016001	NR	1,194
0239925•	10		20	1080020002	NR	1,219
0239926•	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	1080025003	NR	1,470
0239927•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	32	1080032004	NR	2,827
0239928•	5		40	1080040005	NR	4,386
0239929	5		50	1080050006	NR	9,640
0239930	1		63	1080063007	NR	13,460
0239931	1		75	1080075008	NR	20,630
0239932	1		90	1080090009	NR	44,480
0239933	1		110	1080110010	NR	70,000
0239934	1		125	1080125011	NR	103,000
0239941•	10	Gomito 45° M/F	20	1080020020	NR	1,344
0239942	10		25	1080020021	NR	1,633
0239943	5		32	1080032022	NR	2,827
0239944	5		40	1080040023	NR	4,424
0239945	10	Tee F/F/F	16	1060016015	NR	1,332
0239946•	10		20	1060020016	NR	1,395
0239947•	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	1060025017	NR	1,922
0239948•	5		32	1060032018	NR	2,827
0239949•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40	1060040019	NR	4,675
0239950	5		50	1060050020	NR	11,860
0239951•	1		63	1060063021	NR	17,910
0239952	1		75	1060075022	NR	28,810
0239953•	1		90	1060090023	NR	54,700
0239954	1		110	1060110024	NR	97,100
0239955	1		125	1060125025	NR	109,600
0239962	10	Tee ridotto F/F/F	20 x 16 x 16	1060020030	NR	1,847
0239963	10		20 x 16 x 20	1060020031	NR	1,847
0239964	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	20 x 20 x 16	1060020032	NR	1,847
0239965▯	10		20 x 25 x 20	1060020033	NR	2,563
0239966	10		25 x 16 x 16	1060025034	NR	2,563
0239967	10		25 x 16 x 20	1060025035	NR	2,563
0239968	10		25 x 16 x 25	1060025036	NR	2,563
0239970▯	10		25 x 20 x 20	1060025037	NR	2,563
0239971	10		25 x 20 x 25	1060025038	NR	2,563
0239972	5		32 x 16 x 32	1060032039	NR	3,833
0239973	5		32 x 20 x 20	1060032040	NR	3,833
0239974▯	5		32 x 20 x 32	1060032041	NR	3,833
0428360▯	5		32 x 25 x 25	1060032042	NR	3,833
0239975▯	5		32 x 25 x 32	1060032043	NR	3,833
0239976▯	5		40 x 20 x 40	1060040044	NR	5,391
0239977	5		40 x 25 x 40	1060040045	NR	5,391
0239978▯	5		40 x 32 x 40	1060040046	NR	5,391
0239979	5		50 x 20 x 50	1060050047	NR	12,700
0239980	5		50 x 25 x 50	1060050048	NR	12,700
0239981	5		50 x 32 x 50	1060050049	NR	12,700
0239982	5		50 x 40 x 50	1060050050	NR	12,700




SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239983 ³	1	Tee ridotto F/F/F	63 x 20 x 63	1060063051	NR	19,640
0239984 ⁴	1		63 x 25 x 63	1060063052	NR	19,640
0239985	1	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	63 x 32 x 63	1060063053	NR	19,640
0239986	1		63 x 40 x 63	1060063054	NR	19,640
0239987 ³	1		63 x 50 x 63	1060063055	NR	19,640
0239988	1		75 x 20 x 75	1060075056	NR	25,120
0239989	1		75 x 25 x 75	1060075057	NR	25,120
0239990	1		75 x 32 x 75	1060075058	NR	25,120
0239991	1		75 x 40 x 75	1060075059	NR	25,120
0239992	1		75 x 50 x 75	1060075060	NR	25,120
0239993	1		75 x 63 x 75	1060075061	NR	25,120
0239994	1		90 x 32 x 90	1060090062	NR	56,400
0239995	1	90 x 40 x 90	1060090063	NR	56,400	
0239996	1	90 x 50 x 90	1060090064	NR	56,400	
0239997	1	90 x 63 x 90	1060090065	NR	56,400	
0239998	1	90 x 75 x 90	1060090066	NR	56,400	
0239999	1		110 x 63 x 110	1060110067	NR	94,300
0240029	10	Tappo F	16	1020016001	NR	1,131
0240030 [•]	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm a richiesta versione SDR 7,4	20	1020020002	NR	1,219
0240031 [•]	10		25	1020025003	NR	1,596
0240032	5		32	1020032004	NR	2,262
0240033	5		40	1020040005	NR	3,845
0240034	5		50	1020050006	NR	5,316
0240035	1		63	1020063007	NR	10,410
0240036	1		75	1020075008	NR	15,750
0240037	1		90	1020090009	NR	29,180
0240038	1		110	1020110010	NR	46,750
0240039	1		125	1020125011	NR	54,200
0064613	1		SDR 9 - 160	1023160022	NR	91,300
0240041	1		SDR 11 - 160	1024160013	NR	79,200
0064614	1		SDR 9 - 200	1023200023	NR	117,900
0240043	1		SDR 11 - 200	1024200015	NR	105,200
0064615	1		SDR 9 - 250	1023250024	NR	176,800
0240045	1		SDR 11 - 250	1024250017	NR	154,400
0240130	10	Sorpasso SDR 6 / 7,4 / 9 / 11S	16	1090016001	NR	2,966
0240131 [•]	10		20	1090020002	NR	3,443
0240132 ³	10		25	1090025003	NR	5,153
0240133 ³	5		32	1090032004	NR	7,842
0240046	5	Giunto a sella Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	40/20	1030040001	NR	3,720
0240047	5		40/25	1030040002	NR	3,858
0240048 ³	5		50/20	1030050003	NR	3,720
0240049	5		50/25	1030050004	NR	3,858
0240050	5		63/20	1030063005	NR	3,720
0240051	5		63/25	1030063006	NR	3,858
0240052	5		63/32	1030063007	NR	4,109
0240053	5		75/20	1030075008	NR	3,720
0240054	5		75/25	1030075009	NR	3,858
0240055	5		75/32	1030075010	NR	4,109
0240056	5	75/40	1030075011	NR	4,361	



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240057	5	Giunto a sella	90/20	1030090012	NR	3,720
0240058	5	Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	90/25	1030090013	NR	3,858
0240059	5		90/32	1030090014	NR	4,109
0240060	5		90/40	1030090015	NR	4,361
0240061	5		110/20	1030110016	NR	3,720
0240062	5		110/25	1030110017	NR	3,858
0240063	5		110/32	1030110018	NR	4,109
0240064	5		110/40	1030110019	NR	4,361
0240065	5		110/50	1030110020	NR	6,095
0240066	5		125/20	1030125021	NR	3,720
0240067	5		125/25	1030125022	NR	3,858
0240068	5		125/32	1030125023	NR	4,109
0240069	5		125/40	1030125024	NR	4,361
0240070	5		125/50	1030125025	NR	6,095
0240071	5		125/63	1030125026	NR	8,420
0240124	10	Bocchettone F/F totalmente in PP-R	20	1050020050	NR	32,530
0240125	10		25	1050025051	NR	35,860
0240126	5		32	1050032052	NR	38,550
0240127	5		40	1050040053	NR	71,000
0240128	5		50	1050050054	NR	95,900
0240129 ³	1		63	1050063055	NR	113,900
0428361	1		75	1050075056	NR	196,300
0240146	1		Elettromanicotto 40 volt Saldabile con elettrosaldatrici aquatherm 8 ÷ 48V	20	1040020094	NR
0240147 ³	1	25		1040025100	NR	35,770
0240148 ³	1	32		1040032101	NR	40,150
0240149	1	40		1040040102	NR	40,750
0240150	1	50		1040050103	NR	43,940
0240151	1	63		1040063104	NR	63,600
0240152	1	75		1040075105	NR	75,600
0240153	1	90		1040090106	NR	96,400
0240154 ³	1	110		1040110107	NR	136,800
0240155	1	125		1040125108	NR	183,000
0240156	1	160		1040160109	NR	248,000
0519346	1	200	1040200110	NR	525,000	
0519347	1	250	1040250111	NR	686,000	
0240157	10	Gomito filettato F con staffa posteriore	16 x 1/2 F	1040016150	NR	8,785
0240158 [•]	10		20 x 1/2 F	1040020151	NR	8,785
0240159 ³	10		20 x 3/4 F	1040020152	NR	13,830
0240160 ³	10		25 x 3/4 F	1040025153	NR	13,830
0240161 ³	10		25 x 1/2 F	1040025154	NR	9,036
0240162	10	Giunto di fissaggio	1/2	9600020114	NR	28,170





SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240163	10	Gomito filettato F con staffa intermedia	16 x 1/2 F	1040016155	NR	12,040
0240164	10		20 x 1/2 F	1040020156	NR	12,410
0240521•	10	Tappo per prova impianto con guarnizione	1/2	9800050708	NR	1,457
0240522•	10		3/4	9800050710	NR	1,784
0240519•	1	Dima montaggio con livella, galletti e 2 tappi prova impianto		9800050700	NR	33,410
0240520	1	Dima di montaggio		9800050701	NR	20,940
0240171	10	Giunto filettato F, piano Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 F	1070016001	NR	9,061
0240172•	10		20 x 1/2 F	1070020002	NR	9,061
0240173↵	10		20 x 3/4 F	1070020003	NR	10,960
0240174	10		25 x 1/2 F	1070025004	NR	8,270
0240175•	10		25 x 3/4 F	1070025005	NR	10,650
0240176	5		32 x 3/4 F	1070032006	NR	13,110
0240177	10	Giunto filettato F, con sede esagonale Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 F	1070016007	NR	11,430
0240178•	10		20 x 1/2 F	1070020008	NR	11,530
0240179	10		20 x 3/4 F	1070020009	NR	14,120
0240180	10		25 x 1/2 F	1070025010	NR	11,530
0240181•	10		25 x 3/4 F	1070025011	NR	14,120
0240182	5		32 x 3/4 F	1070032012	NR	14,580
0240183•	5		32 x 1 F	1070032013	NR	25,540
0240184↵	5		40 x 1 F	1070040014	NR	28,330
0240185•	5		40 x 1 1/4	1070040015	NR	48,340
0240186	5		50 x 1 1/4	1070050016	NR	47,850
0240187•	5		50 x 1 1/2	1070050017	NR	53,700
0240188	1		63 x 1 1/2	1070063018	NR	53,700
0240189•	1		63 x 2	1070063019	NR	87,800
0240190	1	75 x 2 F	1070075020	NR	87,800	
0240192	10	Giunto filettato M Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 M	1070016021	NR	9,614
0240193•	10		20 x 1/2 M	1070020022	NR	9,627
0240194↵	10		20 x 3/4 M	1070020023	NR	12,650
0240195	10		25 x 1/2 M	1070025024	NR	10,260
0240196•	10		25 x 3/4 M	1070025025	NR	12,790
0240197	5		32 x 3/4 M	1070032026	NR	14,720
0240218	10	Giunto filettato M a saldare M, pre-guarnito	20 x 1/2 M	1070020054	NR	14,730



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE							
RACCORDI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0240202	10	Giunto filettato M, con sede esagonale	16 x 1/2 M	1070016026	NR	12,070	
0240203•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 M	1070020027	NR	12,070	
0240204↵	10		20 x 3/4 M	1070020028	NR	15,160	
0240205•	10		25 x 3/4 M	1070025030	NR	15,000	
0240206•	5		32 x 1 M	1070032031	NR	29,970	
0240207	5		32 x 1 1/4	1070032032	NR	54,000	
0240208	5		40 x 1 M	1070040033	NR	29,970	
0240209•	5		40 x 1 1/4	1070040034	NR	54,000	
0240210	5		50 x 1 1/4	1070050035	NR	53,500	
0240211	5		50 x 1 1/2	1070050036	NR	67,300	
0240212	1		63 x 1 1/2	1070063037	NR	71,900	
0240213•	1	63 x 2	1070063038	NR	89,300		
0240214	1	75 x 2 M	1070075039	NR	100,400		
0240215•	1	75 x 2 1/2	1070075040	NR	125,300		
0240216	1	90 x 3	1070090041	NR	215,000		
0240217	1	110 x 4	1070110042	NR	306,000		
0240223	10	Gomito filettato F	16 x 1/2 F	1070016090	NR	8,785	
0240224↵	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4 F	1070020091	NR	13,500	
0240225•	10		20 x 1/2 F	1070020092	NR	8,332	
0240226•	10		25 x 3/4 F	1070025093	NR	13,500	
0240227	10		25 x 1/2 F	1070025094	NR	9,677	
0240228↵	5		32 x 3/4 F	1070032095	NR	16,980	
0240229	5		32 x 1 F	1070032096	NR	29,570	
0240230•	10		Gomito filettato F a saldare M	20 x 1/2 F	1070020097	NR	9,187
0240231	10		Gomito filettato M	16 x 1/2 M	1070016098	NR	10,740
0240232•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 M	1070020099	NR	10,740	
0240234↵	10		20 x 3/4 M	1070020100	NR	16,220	
0240235	10		25 x 3/4 M	1070025101	NR	16,220	
0240236↵	5		32 x 3/4 M	1070032102	NR	22,540	
0240237•	5		32 x 1 M	1070032103	NR	32,200	
0240242	10		T filettato F	16 x 1/2 F x 16	1060016140	NR	10,270
0240243•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 F x 20	1060020141	NR	10,270	
0240244↵	10		20 x 3/4 F x 20	1060020142	NR	14,900	
0240245↵	10		25 x 1/2 F x 25	1060025143	NR	10,980	
0240246	10		25 x 3/4 F x 25	1060025144	NR	14,900	
0240247↵	5		32 x 3/4 F x 32	1060032146	NR	20,750	
0240248	5		32 x 1 F x 32	1060032147	NR	34,270	





SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240320	5	Giunto a sella filetto F con sede esagonale	40/25 x 1/2 F	1030040100	NR	13,090
0240321	5	Disponibile per tubazioni fino al Ø 250 mm	50/25 x 1/2 F	1030050106	NR	13,090
0240322 ³	5		63/25 x 1/2 F	1030063112	NR	13,090
0240323	5	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	75/25 x 1/2 F	1030075118	NR	13,090
0240324	5		90/25 x 1/2 F	1030090126	NR	13,090
0240325	5		110/25 x 1/2 F	1030110134	NR	13,090
0240326	5		125/25 x 1/2 F	1030125142	NR	13,090
0240327	5		160/25 x 1/2 F	1030160150	NR	13,510
0240328	5		200-250/25 x 1/2	1030250158	NR	13,510
0240329	5		40/25 x 3/4 F	1030040101	NR	19,670
0240330	5		50/25 x 3/4 F	1030050107	NR	19,670
0240331	5		63/25 x 3/4 F	1030063113	NR	19,670
0240332	5		75/25 x 3/4 F	1030075119	NR	19,670
0240333	5		90/25 x 3/4 F	1030090127	NR	19,670
0240334	5		110/25 x 3/4 F	1030110135	NR	19,670
0240335	5		125/25 x 3/4 F	1030125143	NR	19,670




VALVOLAME						
0240355 ³	1	Rubinetto a volantino per esterno	20	1090020040	NR	27,470
0240356	1		25	1090025041	NR	27,470
0240357	1		32	1090032042	NR	44,460
0240358 ³	1		40	1090040043	NR	96,200



0240598 [•]	1	Rubinetto cromato	20	1050020138	NR	55,200
0240599 ³	1	(maniglia: metallica)	25	1050025139	NR	56,200
0240600 ³	1		32	1050032140	NR	105,500
0240362	1	Rubinetto cromato	20	1050020150	NR	49,260
0240363	1	(maniglia: ABS)	25	1050025151	NR	49,260
0240364	1		32	1050032152	NR	87,500
0240366	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia Cromato, (maniglia: ABS)	3/4 (per art. 40858-40860)	9700040865	NR	40,010
0240367	1		1 (per art. 40862)	9700040867	NR	78,800
0240377	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia (L = 55 ÷ 100mm)	3/4 (per art. 40878-40880)	9700040885	NR	52,200
0240378	1	Cromato, (maniglia: ABS)	1 (per art. 40882)	9700040887	NR	95,800



0240368 [•]	1	Rubinetto corto cromato, per incasso a cappuccio chiuso 44 mm	20	1050020153	NR	38,840
0240369 [•]	1		25	1050025154	NR	39,080
0240370 ³	1		32	1050032155	NR	71,200
0240371 [•]	1	Cappuccio corto con rosone, cromato, per n. Art. 40868, 40870, 40872		9700040873	NR	28,210
0240372 [•]	1	Vitone corto	3/4 (per art. 40868-40870)	1090000002	NR	15,550
0240373	1		1 (per art. 40872)	1090000003	NR	62,900



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE


VALVOLAME

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240379	1	Rubinetto lungo cromato, per incasso a cappuccio chiuso 64 mm	20	1050020159	NR	55,000
0240380	1		25	1050025160	NR	56,400
0240381	1		32	1050032161	NR	117,300
0240382	1	Cappuccio lungo con rosone, cromato, per n. Art. 40888, 40890, 40892		9700040893	NR	48,120
0240383	1	Vitone lungo	3/4 (per art. 40888-40890)	9700040895	NR	21,350
0240384	1		1 (per art. 40892)	9700040897	NR	58,100
0240387•	1	Prolunga cromata per rubinetto	L = 54 mm	9600040904	NR	23,310
0240385	1		L = 92 mm	9600040900	NR	30,550
0240386	1		L = 132 mm	9600040903	NR	58,400
0064538	1	Valvola a sfera totalmente in PP-R con collari a saldare	20 - DN 15	1090020052	NR	75,200
0064539	1		25 - DN 20	1090025053	NR	87,800
0064540	1		32 - DN 25	1090032054	NR	97,100
0064541	1		40 - DN 32	1090040055	NR	126,000
0064542	1		50 - DN 40	1090050056	NR	179,800
0064543	1		63 - DN 50	1090063057	NR	251,000




ATTREZZATURA

0240439	1	Forbici	per tubi 16 - 40	9800050104	NR	108,100
0240440	1	Tagliatubo	per tubi 50 - 125	9800050105	NR	488,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
		Polifusore AQ 25 TFE (500W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, campo di saldatura Ø 16 - 25 mm. Dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240472	1	senza cassetta	9800050332	NR	473,000
0240473	1	con cassetta	9800050333	NR	653,000
0240592	1	solo cassetta	9800099195	NR	73,600
		Polifusore AQ 63 TFE (800W - 230 V - 50 hz), campo di saldatura Ø 16 - 63 mm, con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240474	1	senza cassetta	9800050336	NR	443,000
0240475	1	con cassetta	9800050337	NR	598,000
0240593	1	solo cassetta	9800099196	NR	171,000
		Polifusore AQ 125 TFE (1400W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa campo di saldatura Ø 16 - 125 mm, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro			
0240476	1	senza cassetta	9800099125	NR	777,000
0240477	1	con cassetta	9800050341	NR	995,000



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
ATTREZZATURA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0240450	1	Macchina per polifusioni AQ Prisma (1400 W) Campo di saldatura: per tubi Ø 25 - 125 mm Completa di polifusore fisso, polifusore portatile, supporto reggitubo, cassa in legno per il trasporto e kit servizio (chiave a brugola 6mm, dima profondità, guanto termico)	9800050147	NR	13.976,000	
0515749	1	Macchina per polifusioni AQ Prisma 125 Light (1400 W) Campo di saldatura: per tubi Ø 63 - 125 mm Completa di polifusore portatile, cassa in legno per il trasporto e kit servizio (chiave a brugola 6mm, dima profondità, guanto termico). Disponibile kit riduzioni Art. R511069 - kit riduzioni da 20 mm a 50 mm per Prisma Light.	9800050145	NR	8.244,000	
0000907	1	Macchina per polifusioni in opera AQ Solve 001 Campo di saldatura: per tubi Ø 63 - 125 mm Comprende 2 batterie, 1 caricabatterie, 2 supporti sagomati per ulteriore stabilizzazione dei raccordi e cassetta per il trasporto.	9800050161	NR	15.845,000	
0205256	1	Elettrosaldatrice ELEKTRA 500 con lettore laser/scanner (8 ÷ 48V) per tubi Ø 20-500 mm 230 V Monofase 50/60 Hz peso 18 kg.	9800050189	NR	5.895,000	
0013583	1	Macchina per polifusioni in opera Prisma Jig. Adatta per tubi con Ø 63 ÷ 125 mm. Comprende cassa di legno per il trasporto.	9800050349	NR	5.215,000	
0291776	1	Kit di riduzioni 20-50 mm per Prisma Jig	9800001001	NR	976,000	
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240459	1	Matrici	20	9800050208	NR	105,500
0240460	1		25	9800050210	NR	108,300
0240461	1		32	9800050212	NR	120,700
0240462	1		40	9800050214	NR	163,300
0240463	1		50	9800050216	NR	203,000
0240464	1		63	9800050218	NR	234,000
0240465	1		75	9800050220	NR	280,000
0240466	1		90	9800050222	NR	358,000
0240467	1		110	9800050224	NR	552,000
0240468	1		125	9800050226	NR	635,000
0240470	1	Kit di riparazione	7	9800050307	NR	103,200
0240471	1	Per chiudere fori fino a 10 mm nei tubi (Stelo per riparazione tubi Art. 60600)	11	9800050311	NR	103,700



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

ATTREZZATURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0311806	1	Raschiatubo universale (saldatura a tasca)	20	9800050479	NR	462,000
0311807	1		25	9800050480	NR	480,000
0311808	1		32	9800050481	NR	518,000
0311809	1		40	9800050482	NR	525,000
0311810	1		50	9800050483	NR	558,000
0311811	1		63	9800050484	NR	625,000
0311812	1		75	9800050485	NR	673,000
0311813	1		90	9800050486	NR	693,000
0311814	1		110	9800050487	NR	828,000
0311815	1		125	9800050488	NR	880,000
0311816	1	Prolunga per raschiatubo universale (solo per manicotti elettrici) disponibile fino al Ø 125 mm	20 mm art. 50479	9800050489	NR	148,800
0311826	1	Piastra accoppiamento per raschiatubo universale (con inserto per trapano)	art.50479-50484	9800050499	NR	273,000
0311827	1		art.50485-50488	9800050500	NR	413,000
0240532	10	Kit sostituzione ghiera. Ghiera ½		9800050998	NR	23,460
0240533	1	Kit sostituzione ghiera. Utensile		9800050999	NR	808,000
0240496	1	Matrici per saldare raccordi a sella Art. 15156-15272, raccordi filettati F Art. 28214-28274 e raccordi filettati M Art. 28314-28350.	40 x 20/25	9800050614	NR	228,000
0240497	1		50 x 20/25	9800050616	NR	228,000
0240498	1		63 x 20/25	9800050619	NR	228,000
0240499	1	Disponibile fino al Ø 630 mm	63 x 32	9800050620	NR	228,000
0240500	1		75 x 20/25	9800050623	NR	228,000
0240501	1		75 x 32	9800050624	NR	228,000
0328746	1		75 x 40	9800050625	NR	228,000
0240502	1		90 x 20/25	9800050627	NR	228,000
0240503	1		90 x 32	9800050628	NR	228,000
0240504	1		90 x 40	9800050629	NR	228,000
0240505	1		110 x 20/25	9800050631	NR	228,000
0240506	1		110 x 32	9800050632	NR	228,000
0240507	1		110 x 40	9800050634	NR	228,000
0240508	1		110 x 50	9800050635	NR	401,000
0240509	1		125 x 20/25	9800050636	NR	216,000
0240510	1		125 x 32	9800050638	NR	216,000
0240511	1		125 x 40	9800050640	NR	216,000
0240512	1		125 x 50	9800050642	NR	401,000
0240513	1		125 x 63	9800050644	NR	455,000
0240526	1	Fresa per attacco a sella	20 - 25 (per tubi 40 - 160)	9800050940	NR	250,000
0328757	1		20 - 25 (per tubi 63 - 250)	9800050941	NR	250,000
0240527	1		32	9800050942	NR	277,000
0240528	1		40	9800050944	NR	303,000
0240529	1		50	9800050946	NR	508,000
0240530 ³	1		63	9800050948	NR	655,000